

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα

από το πρακτικό της 3^{ης} συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.2922/3.2.2017 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4) Γιαννάκης Χρήστος, 5) Χωματά Αικατερίνη, 6) Χατζηδάκης Γεώργιος, 7) Παπαδόπουλος Κων/νος, 8) Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10) Σερέτη Χριστίνα, 11) Καλαρρύτης Χρήστος, 12) Ζαννιά Ευφημία, 13) Αντζινάς Ιωάννης, 14) Βιδάλης Παναγιώτης, 15) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 16) Δημητρόπουλος Άγγελος, 17) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 18) Καλούδης Κων/νος, 19) Μπασούρης Μαρίνος, 20) Κούρτης Ανδρέας, 21) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 22) Νικηφόρος Ιωάννης, 23) Γρηγορέας Ιωάννης, 24) Γεωργίου Δημήτριος, 25) Καπίρη Ελένη, 26) Κοκοτίνης Χρήστος, 27) Ασβεστάς Δημήτριος, 28) Χρυσουλάκης Φώτιος, 29) Αντύπας Γεώργιος, 30) Δουβή Αγγελική, 31) Αναγνώστου Ιωάννης, 32) Τσατσούλη Αναστασία, 33) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 34) Ευσταθίου Αναστάσιος, 35) Κουρής Μιχαήλ, 36) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 37) Πούλος Ιωάννης, 38) Πίκουλα Αργυρώ, 39) Σόφης Γεώργιος και 40) Σεφτελής Κων/νος, ότι ο κ. Αγαδάκος Γεώργιος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Μανταδάκης, ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου και ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 30/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τμήματος της Λεωφ. Μαρίνου Αντύπα (από πλ. Παλαιών Πατρών Γερμανού έως τη Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου)

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει προσωρινά ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πούλος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τμήματος της Λεωφ. Μαρίνου Αντύπα (από πλ. Παλαιών Πατρών Γερμανού έως τη Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου) και κάλεσε τον αντιδήμαρχο κ. Παναγιώταρη να το εισηγηθεί.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώταρης, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ. 8/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τμήματος της Λεωφ. Μαρίνου Αντύπα (από πλ. Παλαιών Πατρών Γερμανού έως τη Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τμήματος της Λεωφ. Μαρίνου Αντύπα (από πλ. Παλαιών Πατρών Γερμανού έως Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου), η κυκλοφοριακή ρύθμιση που απαιτείται για την κατασκευή του έργου, θα πραγματοποιηθεί σε έξι φάσεις και συγκεκριμένα:

Φάση 1

Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα από τη Πλατεία Π.Π. Γερμανού έως πριν την διασταύρωση με την οδό Αγ. Νικολάου.

- Τα οχήματα που κινούνται επί της Πλατείας Π.Π. Γερμανού θα συνεχίζουν δεξιά στην οδό Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.
- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση τη πλατεία Π.Π. Γερμανού θα στρίβουν αριστερά Αγ. Νικολάου, δεξιά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.

Φάση 2

Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα από τη Πλατεία Π.Π. Γερμανού έως την οδό Ψαρρών-Φραντζή

- Τα οχήματα που κινούνται επί της Πλατείας Π.Π. Γερμανού θα συνεχίζουν στην οδό Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.
- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση τη πλατεία Π.Π. Γερμανού θα στρίβουν αριστερά Φραντζή, δεξιά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.

Φάση 3

Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα μετά τη διασταύρωση με την οδό Αγ. Νικολάου έως πριν την διασταύρωση με την οδό Ψαρρών-Φραντζή.

- Τα οχήματα που κινούνται από την πλατεία Π.Π. Γερμανού με κατεύθυνση την λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου θα συνεχίζουν στην λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα, δεξιά Αγ. Νικολάου, αριστερά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στην πορεία τους
- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση τη πλατεία Π.Π. Γερμανού θα στρίβουν αριστερά Φραντζή, δεξιά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.

Φάση 4

Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα από την διασταύρωση με την οδό Αγ. Νικολάου έως πριν την διασταύρωση με την οδό Ακομινάτου.

- Τα οχήματα που κινούνται από την πλατεία Π.Π. Γερμανού με κατεύθυνση την λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου θα συνεχίζουν στην λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα, δεξιά Αγ. Νικολάου, αριστερά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στην πορεία τους.
- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού θα στρίβουν αριστερά Ακομινάτου, δεξιά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.

Φάση 5

Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφ. Μαρίνου Αντύπα μετά την διασταύρωση με την οδό Ψαρρών - Φραντζή έως πριν την οδό Αργοναυτών. Για την κατασκευή της 5^{ης} φάσης, θα πρέπει να αποκλειστεί το ρεύμα κυκλοφορίας της Μαρίνου Αντύπα από την λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου έως την οδό Αργοναυτών.

- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση τη λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου, θα στρίβουν αριστερά Ψαρρών, δεξιά στη λεωφόρο Ειρήνης και μέσω της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως κανονικά στην πορεία τους.
- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού, θα στρίβουν αριστερά στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, δεξιά στην οδό Κοτζιά με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.

Φάση 6

Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα μετά την διασταύρωση με την οδό Χαλκοκονδύλη έως την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου.

- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση την λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου, θα στρίβουν δεξιά Χαλκοκονδύλη, αριστερά Κοτζιά, και στη συνέχεια στη λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου.
- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού θα στρίβουν αριστερά στην λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου, δεξιά στην οδό Κ. Καραμανλή, και στην συνέχεια στην οδό Κοτζιά με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού.

Για την εκτέλεση της Φάσης 6 απαιτείται προσωρινή εκτροπή της λεωφορειακής γραμμής 201 η οποία τροποποιείται βάση της συνημμένης απόφασης 1465/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/1-02-2017 του Ο.Α.Σ.Α καθώς και αντιδρόμηση της οδού Στρ. Κ.Ασημάκη για όσο καιρό διαρκούν οι εργασίες της εν λόγω φάσης.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των φάσεων εκτιμάται σε 4 μήνες. Σημειώνεται ότι για λόγους ολοκλήρωσης των ενδιάμεσων τμημάτων των επιμέρους φάσεων, δύναται η δυνατότητα ενοποίησης επιμέρους φάσεων κατασκευής.

Μέθοδος Εγκατάστασης

Η εγκατάσταση της αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών για την ορθή λειτουργία και κυκλοφορία της ανωτέρω εκτροπής. Η χρονική στιγμή της μεταβολής της κυκλοφορίας στο υφιστάμενο οδόστρωμα, θα πραγματοποιηθεί κατά τη περίοδο της μικρότερης δυνατής κυκλοφορίας των οχημάτων.

- **Μέτρα για πεζούς**

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για την κυκλοφορία των πεζών.

- **Μέτρα για οχήματα εκτάκτου ανάγκης**

Δεν προβλέπονται ιδιαίτερα μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

- **Μέτρα για υπερμεγέθη οχήματα**

Δεν προβλέπονται ιδιαίτερα μέτρα για την κυκλοφορία υπερμεγεθών οχημάτων.

- **Ειδικά μέτρα Ασφαλείας.**

Δεν προβλέπονται ειδικά μέτρα ασφαλείας.

- **Προτάσεις ηλεκτροφωτισμού**

Δεν απαιτείται πρόσθετος ηλεκτροφωτισμός.

- **Προτάσεις οριζόντιας σήμανσης (προσωρινή / μόνιμη)**

Δεν απαιτείται οριζόντια σήμανση.

- **Προσωρινή φωτεινή σηματοδότηση**

Δεν απαιτείται προσωρινή φωτεινή σηματοδότηση αφού θα τροποποιηθεί η υφιστάμενη.

Καταγραφή της σχετικής με τη μελέτη προδιαγραφής

Η ανάδοχος του έργου καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών θα συντηρεί τις τοποθετημένες προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες, φανούς, αντανακλαστικά κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την εγκεκριμένη Πρότυπη τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής (ΦΕΚ 946 Β' /9-7-2003) ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική της μέριμνα και ευθύνη, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών στην περιοχή των εκτελούμενων έργων και

παρέπεμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τμήματος της Λεωφ. Μαρίνου Αντύπα (από πλ. Παλαιών Πατρών Γερμανού έως Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου), η κυκλοφοριακή ρύθμιση που απαιτείται για την κατασκευή του έργου, θα πραγματοποιηθεί σε έξι φάσεις και συγκεκριμένα:

Φάση 1

Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα από τη Πλατεία Π.Π. Γερμανού έως πριν την διασταύρωση με την οδό Αγ. Νικολάου.

- Τα οχήματα που κινούνται επί της Πλατείας Π.Π. Γερμανού θα συνεχίζουν δεξιά στην οδό Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.
- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση τη πλατεία Π.Π. Γερμανού θα στρίβουν αριστερά Αγ. Νικολάου, δεξιά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.

Φάση 2

Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα από τη Πλατεία Π.Π. Γερμανού έως την οδό Ψαρρών-Φραντζή

- Τα οχήματα που κινούνται επί της Πλατείας Π.Π. Γερμανού θα συνεχίζουν στην οδό Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.
- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση τη πλατεία Π.Π. Γερμανού θα στρίβουν αριστερά Φραντζή, δεξιά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.

Φάση 3

Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα μετά τη διασταύρωση με την οδό Αγ. Νικολάου έως πριν την διασταύρωση με την οδό Ψαρρών-Φραντζή.

- Τα οχήματα που κινούνται από την πλατεία Π.Π. Γερμανού με κατεύθυνση την λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου θα συνεχίζουν στην λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα, δεξιά Αγ. Νικολάου, αριστερά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στην πορεία τους
- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση τη πλατεία Π.Π. Γερμανού θα στρίβουν αριστερά Φραντζή, δεξιά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.

Φάση 4

Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα από την διασταύρωση με την οδό Αγ. Νικολάου έως πριν την διασταύρωση με την οδό Ακομινάτου.

- Τα οχήματα που κινούνται από την πλατεία Π.Π. Γερμανού με κατεύθυνση την λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου θα συνεχίζουν στην λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα, δεξιά Αγ. Νικολάου, αριστερά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στην πορεία τους.
- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού θα στρίβουν αριστερά Ακομινάτου, δεξιά Κοτζιά και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.

Φάση 5

Αποκλεισμός του τμήματος της Λεωφ. Μαρίνου Αντύπα μετά την διασταύρωση με την οδό Ψαρρών - Φραντζή έως πριν την οδό Αργοναυτών. Για την κατασκευή της 5^{ης} φάσης, θα πρέπει να αποκλειστεί το ρεύμα κυκλοφορίας της Μαρίνου Αντύπα από την λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου έως την οδό Αργοναυτών.

- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση τη λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου, θα στρίβουν αριστερά Ψαρρών, δεξιά στη λεωφόρο Ειρήνης και μέσω της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως κανονικά στην πορεία τους.
- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού, θα στρίβουν αριστερά στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, δεξιά στην οδό Κοτζιά με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού και στη συνέχεια κανονικά στη πορεία τους.

Φάση 6

Αποκλεισμός του τμήματος της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα μετά την διασταύρωση με την οδό Χαλκοκονδύλη έως την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου.

- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση την λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου, θα στρίβουν δεξιά Χαλκοκονδύλη, αριστερά Κοτζιά, και στη συνέχεια στη λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου.
- Τα οχήματα που κινούνται επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού θα στρίβουν αριστερά στην λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου, δεξιά στην οδό Κ. Καραμανλή, και στη συνέχεια στην οδό Κοτζιά με κατεύθυνση την πλατεία Π.Π. Γερμανού.

Για την εκτέλεση της Φάσης 6 απαιτείται προσωρινή εκτροπή της λεωφορειακής γραμμής 201 η οποία τροποποιείται βάση της συνημμένης απόφασης 1465/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/1-02-2017 του Ο.Α.Σ.Α καθώς και αντιδρόμηση της οδού Στρ. Κ. Ασημάκη για όσο καιρό διαρκούν οι εργασίες της εν λόγω φάσης.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των φάσεων εκτιμάται σε 4 μήνες. Σημειώνεται ότι για λόγους ολοκλήρωσης των ενδιάμεσων τμημάτων των επιμέρους φάσεων, δύναται η δυνατότητα ενοποίησης επιμέρους φάσεων κατασκευής.

Μέθοδος Εγκατάστασης

Η εγκατάσταση της αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών για την ορθή λειτουργία και κυκλοφορία της ανωτέρω εκτροπής. Η χρονική στιγμή της μεταβολής της κυκλοφορίας στο υφιστάμενο οδόστρωμα, θα πραγματοποιηθεί κατά τη περίοδο της μικρότερης δυνατής κυκλοφορίας των οχημάτων.

- **Μέτρα για πεζούς**

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για την κυκλοφορία των πεζών.

- **Μέτρα για οχήματα εκτάκτου ανάγκης**

Δεν προβλέπονται ιδιαίτερα μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

- **Μέτρα για υπερμεγέθη οχήματα**

Δεν προβλέπονται ιδιαίτερα μέτρα για την κυκλοφορία υπερμεγεθών οχημάτων.

- **Ειδικά μέτρα Ασφαλείας.**

Δεν προβλέπονται ειδικά μέτρα ασφαλείας.

- **Προτάσεις ηλεκτροφωτισμού**

Δεν απαιτείται πρόσθετος ηλεκτροφωτισμός.

- **Προτάσεις οριζόντιας σήμανσης (προσωρινή / μόνιμη)**

Δεν απαιτείται οριζόντια σήμανση.

- **Προσωρινή φωτεινή σηματοδότηση**

Δεν απαιτείται προσωρινή φωτεινή σηματοδότηση αφού θα τροποποιηθεί η υφιστάμενη.

Καταγραφή της σχετικής με τη μελέτη προδιαγραφής

Η ανάδοχος του έργου καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών θα συντηρεί τις τοποθετημένες προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες, φανούς, αντανακλαστικά κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την εγκεκριμένη Πρότυπη τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής (ΦΕΚ 946 Β' /9-7-2003) ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική της μέριμνα και ευθύνη, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 10.2.2017

Ι.Αντζινάς, Π. Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Κορμά-Γκουτζιάννα, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Α.Παναγιώταρης, Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου,
Ε.Καπίρη, Δ.Καλαντίδης, Δ. Ασβεστάς, Φ. Χρυσουλάκης

Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Χ. Κοκοτίνης

Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρόνης, Μ. Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος,

Ι.Πούλος, Α.Ευσταθίου, Α. Πίκουλα, Γ.Σόφης, Κ. Σεφτελής,

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος,